

PLANTEN LAAT



Echte valeriaan

In ruigten die waterlopen begeleiden bloeit aan het eind van de lente en het begin van de zomer een opvallend hoog wordende plantensoort met witte tot roze bloemen die in schermvormige tuilen staan. Het is de Echte valeriaan die ook in de nazomer nogmaals kan bloeien. Uit de wortelstok kun je een extract halen dat kalmerend werkt.

https://www.floravannederland.nl/planten/echte_valeriaan



Grote kattenstaart

Met zijn paarse bloemen in grote trossen is deze plant een opvallende soort in natte graslanden die liggen in gebieden waar de zoetwaterstand varieert. Vanaf juni zie je in de aarvormige bloeiwijzen de regelmatige bloemen staan. Ook in natte graslanden en moerasachtige ruigten vallen de fraai bloeiende planten op.

https://www.floravannederland.nl/planten/grote_kattenstaart



Grote waterweegbree

In veel van onze waterplantengemeenschappen als oeverpioniersoort kunnen we in sloten en waterkanten de grote pluimvormige bloeiwijzen vinden van de Grote waterweegbree. Ook de grote omhooggerichte bladeren vallen op. De bloemen hebben witte tot lichtroze kroonbladen. De bloemen openen zich pas na de middag.

https://www.floravannederland.nl/planten/grote_waterweegbree



Echt duizendguldenkruid

De forse rechtopstaande planten vallen tijdens de bloei op door hun lichtroze stervormige bloemkronen. Ze steken dan duidelijk boven de min of meer ijle grasmat uit. De bodem dient humeus te zijn en goed vocht vast te houden. De planten hebben een pluimvormige bloeiwijze waarin de bijschermen met bloemen te zien zijn.

https://www.floravannederland.nl/planten/echt_duizendguldenkruid

Bronvermelding :

Foto's: Nature Today en "Gert Kaasschieter en Huub Albregts". Teksten: "Anneke Meijer, Flora van Nederland en Wikipedia"



Peen (langs de kade)

In onze bermen en vooral op taluds en dijkhellingen staan in de zomer de opvallende witbloeiende schermen van Peen. Deze algemeen voorkomende schermbloemige soort, die de stamvader is van ons gewas waarvan de wortels gegeten worden, valt op door de fijne peterselie-achtige bladeren. De soort siert tot in het najaar onze omgeving.

<https://www.floravannederland.nl/planten/peen>



Moerasandoorn

Vooral in de oeverzone en in moerassige vegetaties vind je in de volle zomer de bloeiende Moerasandoorn. Deze plant heeft vierkante stengels, kruisgewijs staande bladeren die smal langwerpig zijn en boven in de stengel een kaarsvormige bloeiwijze met daarin schijnkransen van roze tot paarse bloemen.

<https://www.floravannederland.nl/planten/moerasandoorn>



Knoopkruid

In de tweede helft van de lente zien we in onze graslanden, bermen en dijkhellingen de paarsrode bloemhoofdjes. Een gemakkelijk herkenbare eigenschap van Knoopkruid is de vorm van de omwindselblaadjes die onder om het bloemhoofdje zitten. Ze beginnen aan de voet als gewone groene smalle blaadjes en boven de versmalling gaan ze over in een donkerbruine tot zwarte schub met vele stekels. Het lijkt wel een spinnetje.

<https://www.floravannederland.nl/planten/knoopkruid>



Duizendblad (langs de kade)

Gedurende de zomer kleuren de witte compacte schermvormige tuilen van Duizendblad veel van onze bloemrijke dijkhellingen, bermen en ruigten. Bladvorm: heel fijn verdeelde ronde slipjes die tezamen een heel blad vormen. Over de hoofdjes waarin de piepkleine bloemen zitten zie je bij zonnige dagen vaak nogal wat insecten rondscharrelen, die voor de bestuiving zorgen.

<https://www.floravannederland.nl/planten/duizendblad>

Bronvermelding :

Foto's: Nature Today en "Gert Kaasschieter en Huub Albregts". Teksten: "Anneke Meijer, Flora van Nederland en Wikipedia"



Blauwe knoop

Deze zomerbloeiër valt tijdens de bloei op met zijn halfronde bloemhoofdje met blauwe bloemetjes. Het hoofdje heeft een vlak schotelvormig omwindsel van smalle blaadjes. De zacht behaarde planten hebben tegenoverstaande bladeren aan de ronde stengel. Deze soort bloeit tot in september en is daarom belangrijk voor bijen omdat veel andere soorten dan al uitgebloeid zijn en geen nectar meer bieden.

https://www.floravannederland.nl/planten/blauwe_knoop



Veldrus (*onderaan lijst, want bloeit later*)

Net als menig andere soort uit het geslacht Rus is de overblijvende Veldrus door het bezit van wortelstokken moeilijk uit de grond te trekken. Deze soort tref je vooral aan in natte graslanden waar het grondwater in horizontale richting stroomt. Dat zijn in onze land vrijwel altijd natuurgebieden die een zekere bescherming genieten omdat ze zeldzaam zijn. In deze natte hooilanden vind je ook vaak orchideeën.

<https://www.floravannederland.nl/planten/veldrus>



Harig wilgenroosje

Het veelvoorkomende Harig Wilgenroosje, herken je al snel tijdens de bloei aan de roze-rode tamelijk grote viertallige bloemen. Ook laat de soort vaak een weelderige groei zien. De planten zijn sterk behaard op stengels en bladeren.

https://www.floravannederland.nl/planten/harig_wilgenroosje







Klokjesgentiaan

Deze plant heeft klokvormige bloemen, die meestal alleen, soms met z'n tweeën, staan aan het bovineind van de stengel en ook wel in de oksel van een der tegenover elkaar staande bovenste bladparen. De planten worden steeds zeldzamer, omdat het typische milieu, natte heide en blauwgrasland, waarin ze gedijen steeds zeldzamer wordt.

<https://www.floravannederland.nl/planten/klokjesgentiaan>

Bronvermelding :

Foto's: Nature Today en "Gert Kaasschieter en Huub Albregts". Teksten: "Anneke Meijer, Flora van Nederland en Wikipedia"

	<p>Klein vlooienkruid</p> <p>Een eenjarige plant die behoort tot de composietenfamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als vrij zeldzaam en stabiel of toegenomen. De sterk vertakte plant wordt 7 – 45 cm hoog. De wat wollig behaarde, vaak rood gekleurde stengel is vanaf het midden vertakt, waarbij de zijtakken vaak langer zijn dan de hoofdtak. Bloeit van juli tot in september met sterk geurende gele lintbloemen en vuil gele buisbloemen.</p> <p>https://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_vlooienkruid</p>
	<p>Watermunt</p> <p>Het hele jaar door is de frisse geur van munt herkenbaar die verspreid wordt door de algemeen in natte gebieden voorkomende Watermunt. Langs oevers tot beneden de gemiddelde waterstand handhaaft zich deze plantensoort die tijdens de zomer bloeit met lila kleurige bolvormige bloeiwijzen waarin de kleine bijna regelmatige bloemen zeer dicht in schijnkransen op elkaar gedrongen staan.</p> <p>https://www.floravannederland.nl/planten/watermunt#:~:text=Watermunt%2C%20Mentha%20aquatica%20L.%2C,oksels%20van%20de%20bovenste%20schutbladeren.</p>
	<p>Stijve ogentroost</p> <p>Een eenjarige halfparasiet is Stijve ogentroost. De niet hoog wordende planten hebben rijkbloemige trossen met witte tot lichtlila kleurige bloemen met een gele vlek op de onderlip. Bladeren en schutbladeren zijn handvormig en hebben spitse tanden. De planten staan in voedselarme graslanden.</p> <p>https://www.floravannederland.nl/planten/stijve_ogentrost</p>
	<p>Wolfspoot</p> <p>Op nattere bodems, soms best flink verdicht, kun je Wolfspoot aantreffen. Deze soort is goed herkenbaar aan de kruisgewijs aan de rechtopstaande, vierkante stengels bladeren. In de zomer bloeit de Wolfspoot en dan zie je veel kleine bloemen bij elkaar staan in de schijnkransen. Ze zijn te vinden op vochtige plaatsen, in moerasachtige vegetaties. en moerasbossen, in de oeervervegetatie van wateren, een enkele keer zelfs in het water.</p> <p>https://www.floravannederland.nl/planten/wolfspoot/</p>

Bronvermelding :

Foto's: Nature Today en "Gert Kaasschieter en Huub Albregts". Teksten: "Anneke Meijer, Flora van Nederland en Wikipedia"



Zwart tandzaad

Deze plant herken je aan de tegenoverstaande, soms zelfs kruiswijs geplaatste bladeren. Deze bestaan uit drie, soms vijf, deelblaadjes die ieder een eigen steel hebben. Aan het eind van de vaak donkerkleurige stengel en de vertakkingen staan hoofdjes met een opvallend omwindsel. De buitenste ring van omwindselbladen staan af en zijn tamelijk groot. De kleur van de buisbloemen is geel. De vruchten zijn zwart van kleur.

https://www.floravannederland.nl/planten/zwart_tandzaad



Haagwinde (langs de kade)

Een algemeen in ons land voorkomende soort, die je vooral aantreft al klimmend in en over andere plantensoorten is de Haagwinde met grote opvallende witte trompetvormige bloemen. Het windend gedrag van de stengels van Haagwinde zorgt ervoor dat ze ook in struweel en loofbos randen tot drie meter hoog kan reiken. Deze plant heet in de volksmond ook wel 'pispotje'.

Het is een ruigteplant die je aantreft op matig vochtige, voedselrijke en omgewoelde grond.

<https://www.floravannederland.nl/planten/haagwinde>



Beklierde duizendknoop (langs de kade)

Een heel algemene soort die je aantreft op plekken met een hoge rijkdom aan mineralen en meststoffen is de Beklierde duizendknoop uit de duizendknoopfamilie. Ze bloeien met een aantal aren met daarin kleine bloemen die verschillende kleuren kunnen hebben. De planten hebben langwerpige bladeren met vaak een halve maanvormige donkere vlek.

Op deze wandelroute kun je naast beklierde duizendknopen ook perzikkruid aantreffen.

Daarnaast wat kleiner en met veel ijlere bloeiwijze komt waterpeper voor en af en toe en in kleinere aantallen: zachte duizendknoop.

https://www.floravannederland.nl/planten/beklierde_duizendknoop

Bronvermelding :

Foto's: Nature Today en "Gert Kaasschieter en Huub Albregts". Teksten: "Anneke Meijer, Flora van Nederland en Wikipedia"