

## VOGELS MIDDEN



### **Aalscholver:**

De aalscholver lijkt een zwarte vogel. Maar hij is grotendeels diep bronsgroen. Elk boven-vleugel-veertje heeft een klein zwart randje. In het voorjaar kleuren de vogels op hun mooist. Zit vaak met de vleugels gespreid. Tijdens de vlucht valt het op dat de vleugels bijna in het midden zitten. Het lichaam ligt diep in het water. Broeden in kolonies.

<https://naturetoday.nl/#/soort/3727>



### **Graspieper:**

Klein, gestreept, dunne snavel. Witte buitenste staartpennen. Opvallende oogring. Een vogel die voornamelijk 'in het gras zit en piep zegt'. Bij het opvliegen dan, want op de grond zijn de vogels muistil. Vrijwel elk open gebied met een korte vegetatie wordt bewoond door graspiepers. In gras- of heidepollen wordt het nest verstopt.

<https://naturetoday.nl/#/soort/3724>



### **Veldleeuwerik:**

De veldleeuwerik heeft een lichtbruin kleed met een gestreepte borst en bovendelen. Veldleeuweriken kunnen een korte, stompe kuif oprichten. Ze hebben een relatief korte snavel.. Geen heideveld is compleet zonder veldleeuwerik. De mannetjes klimmen soms tot een hoogte van meer dan honderd meter. Luid zingend schroeven ze weer omlaag om bij het vrouwtje in de buurt te landen.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21599>



### **Kluut:**

Onmiskkenbaar. Wit met opvallende zwarte tekening. Opgewipte snavel, lange lichtblauwe poten. Ook in vlucht onmiskkenbaar door de zwart-witte tekening en de lange poten. De kluut zoekt met zijn omhoog gebogen snavel op de tast naar kleine ongewervelden. De typische vorm van de snavel maakt het mogelijk om heel nauwkeurig ook de zone net boven de bodem af te zoeken.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21658>

**Bronvermelding :** Foto's: "Nature Today, Ecopedia en H. Albreghs". **Teksten:** "Nature Today" en "Vogelbescherming". **Tip:** Download App "BirdNet e/o Obsidentify".

**Zomertaling:**

De mannetjes hebben een paarsbruine kop en een opvallende oogboog als een witte halve maan. De borst is bruin, de zijden fijn grijs. Vrouwtjes missen de witte streep op de staartzijde en hebben een vaag gestreepte kop. Zomertalingen zoeken hun voedsel in plassen en in sloten door natte weiden en hooilanden. Belangrijk zijn een natte, kruidenrijke vegetatie met een goede waterkwaliteit.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21671>

**Dodaars:**

Kleine en enigszins gedrongen fuut met een kort snaveltje. De korte, lichte achterzijde is vaak opgezet en doet dan donsachtig aan. Overwegend donkerbruin met roodbruine wang en hals en opvallend witgele of witte hals vlek. Duikt regelmatig onderwater. Het nest wordt gemaakt in dichte oevers en bestaat uit zeggen, rietgras, lisdodde en gele lis en bestaat uit allerlei plantendelen. Het nest drijft meestal.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21605>

**Holenduif:**

Kleiner dan houtduif (zonder witte banen bovenop de vleugels), even groot als stadsduif. Holenduiven hebben een blauwgrijs verenkleed met groenglanzende hals. In gebieden waar boerderijen, akkers, weilanden en bossages elkaar afwisselen, vindt de holenduif het meeste van zijn gading. Het nest wordt gemaakt in een holte, maar daartoe kunnen allerlei plekken dienst doen.





<https://naturetoday.nl/#/soort/3729>

**Fazant:**

De mannetjes fazanten zijn prachtig gekleurde vogels met hun donkere kop met groenzwarte glans en de felrode gezichtshuid en lellen. De vrouwtjes zijn bijzonder goed gecamoufleerd. Vliegt met veel lawaai op. Leefgebied: In en om landbouw-, en natuurgebieden kunnen fazanten vrijwel overal worden waargenomen.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21698>

**Bronvermelding :** Foto's: "Nature Today, Ecopedia en H. Albreghts". Teksten: "Nature Today" en "Vogelbescherming". **Tip:** Download App "BirdNet e/o Obsidentify".

	<p><b>Kleine karekiet:</b> Is een echte nat-land bewoner. De opvallende, krassende, zang met 'korte nootjes' is te horen in veel rietstroken. Zien is lastiger, want bij het minste of geringste schieten ze weg. De voorkeur van deze onopvallende bruine vogel gaat uit naar rietlanden, die met de stengels in ondiep water staan.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21631">https://naturetoday.nl/#/soort/21631</a></p>
	<p><b>Spreeuw:</b> Spreeuwen zijn zwart gekleurd met een gloed van paarse, blauwe en groene kleuren. Jonge spreeuwen hebben tot in september een bruin, onopvallend verenkleed. Leeft na het broedseizoen soms in zeer grote groepen. Zijn vrij luidruchtig. Spitse snavel die geel is in het broedseizoen, daarbuiten donker grijs/zwart. Zang zeer gevarieerd en lang aangehouden. Met veel imitaties en fluittonen.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/3734">https://naturetoday.nl/#/soort/3734</a></p>
	<p><b>Oeverloper:</b> Kleine steltloper met korte, groenige poten en korte snavel. Grijsbruin van boven, wit van onderen. Borst grijsbruin, met witte krul omhoog op zijborst. Langgerekt achterlijf, wipt daar vaak mee, net als met de kop. Vliegt bij verstoring laag over het water weg met stijve vleugelslagen. Leefgebied: Oevers van beken, rivieren, plassen en meren, ook brak water.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21664">https://naturetoday.nl/#/soort/21664</a></p>
	<p><b>Kleine mantelmeeuw:</b> Lijkt op zilvermeeuw maar heeft donkere bovenzvleugels en gele poten. Leefgebied: In de broedtijd hoofdzakelijk aan de kust gebonden, buiten het broedseizoen ook meer in het binnenland te vinden.. Kleine mantelmeeuwen zoeken hun voedsel meestal op en langs zee, maar daarnaast zoeken ze hun voedsel vaak verder uit de kust.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/3746">https://naturetoday.nl/#/soort/3746</a></p>

**Bronvermelding :** Foto's: "Nature Today, Ecopedia en H. Albreghts". Teksten: "Nature Today" en "Vogelbescherming". **Tip:** Download App "BirdNet e/o Obsidentify".



**Grote zilverreiger:**

De grote witte reiger heeft een lange gele snavel en zwarte poten. In de broedtijd worden de poten rood en de snavel zwart. Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje. De grote zilverreiger komt van oorsprong uit het mediterrane gebied. Door in Nederland beschikbare leefgebieden heeft deze reigersoort zijn verspreiding inmiddels uitgebreid.

<https://naturetoday.nl/#/soort/22379>

**Boerenzwaluw:**

Is een echte boerenlandvogel. De nesten worden vaak gemaakt in boerenschuren. Van april tot oktober verblijven zij in Nederland, de winter in zuidelijk Afrika. Blauwzwart van boven. Het voorhoofd en de kin zijn rood; zwarte borstband. Rest roomwit. Vliegt zeer behendig om insecten te vangen. Om te drinken vliegen ze vlak boven het water. Lange gevorkte staart.

<https://naturetoday.nl/#/soort/3747>

**Rietgors:**

Vliegt vaak boven riet. Zangpositie op struiken en boven in riet. 15 cm. Vrij grote gors. Zang monotoon *sriep..sriep..sria...si-si-serr*. Leefgebied, waterrijke, met riet en struiken begroeide gebieden, zoals moerassen, slootkanten en rietruigten. De meest voorkomende gorzensoort in onze streken.

<https://naturetoday.nl/#/soort/3742>

**Huismus:**

Nestelt graag onderdakpannen. Heeft het de laatste decennia moeilijk door het dicht isoleren van onze huizen. Stevig gebouwd met grote kop en grote, spitse snavel. Vliegt vaal slechts heel korte afstanden tussen bijvoorbeeld uitkijkposten en voedselgebieden. Zingt vaak in groepsverband, het hele jaar door. Huismussen zoeken hun voedsel, dat voornamelijk uit bessen en zaden bestaat, op de grond.

<https://naturetoday.nl/#/soort/3753>

**Bronvermelding :** Foto's: "Nature Today, Ecopedia en H. Albreghs". Teksten: "Nature Today" en "Vogelbescherming". **Tip:** Download App "BirdNet e/o Obsidentify".

**Gele kwikstaart:**

Opvallend Lange, kwikkende staart. Broeden op vochtige weilanden en andere waterrijke gebieden. Zit vaak onopvallend in het veld, maar als je met een verrekijker kijkt zie je pas hoe mooi de gele kwikstaart is. Knalgeel op de buik, groen op de rug en opvallend witte zijanten van de staart.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21601>

**Rietzanger:**

Zie je een bruine vogel in het riet, met een opvallende en dikke wenkbrauwstreep dan heb je een rietzanger ontdekt. Deze typische rietbewoner is een trekvogel. Rietzangers zoeken hun voedsle het liefst in in dichte vegetatie bijvoorbeeld overjarig riet of andere moerasplanten. Ze bouwen hun nest bovenop de dichtere ondergroei. Het nest bevindt zich laag op de dichtere ondergroei.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21610>

**Grasmus:**

Opvallende kenmerken: Vrij lange staart, stevige snavel en roestbruine vleugels. Hij zingt alsof hij erg zijn best doet, maar gewoon niet zoveel talent heeft. Leefgebied: lage doornstruiken en enkele bomen die als zang-uitkijkpost dienst kunnen doen. Ze bouwen een nest laag tussen de struiken.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21603>

**Kans:**

**Ijsvogel:** Misschien wel de mooist gekleurde vogel van Nederland. Altijd in de buurt van water.



**Baardman:** Schitterende vogel die in groepjes door het riet danst. Mannetje heeft opvallende baardstrepen.

**Bronvermelding :** Foto's: "Nature Today, Ecopedia en H. Albreghts". Teksten: "Nature Today" en "Vogelbescherming". **Tip:** Download App "BirdNet e/o Obsidentify".