

## VOGELS VROEG



### **Meerkoet:**

Zeer talrijke broedvogel. Jaarrond aanwezig. Doortrekker en wintergast in zeer groot aantal. Herkenning: geheel zwart met witte bles en snavel. Kijk tip: vrijwel overal op zoet water. Kan tijdens het broedseizoen erg agressief zijn.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21584>



### **Wilde eend:**

Zeer talrijke broedvogel. Jaar rond aanwezig. Wintergast in zeer groot aantal. Herkenning: mannetje donkergroene kop, witte halsband en krullende middelste staartveren. Gedrag: vliegt bij onraad rechtstreeks op uit het water. Leefgebied: overal in de buurt van water.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21581>



### **Kievit:**

De kievit is een van de meest bekende weidevogels en direct herkenbaar door zijn opvallende kuif. Bij gevaar veinst een kievit een gebroken vleugel en probeert zo een naderende predator (vos, roofvogel) weg te lokken bij het nest.

Leefgebied: weilanden met kort gras en akkers. Ook moerassen en andere natte terreinen.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21652>







### **Grutto:**

Een groot deel van de wereldpopulatie leeft in Nederland. Zit vaak op paaltjes. Grote steltloper, met lange rechte snavel, lange zwarte poten en een lange nek. De grutto roept zijn eigen naam.

Leefgebied: hoofdzakelijk in veenweide gebieden.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21672>

	<p><b>Grauwe gans:</b>  Zeer talrijke broedvogel wintergast in zeer groot aantal aanwezig. Kenmerken : 75 tot 90 cm. Grijsbruin met dikke nek en grote kop. De lichte voorvleugels zijn onmiskenbaar. Leefgebied: moerasgebieden en weilanden vormen en ideale omgeving voor grauwe ganzen.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/3730">https://naturetoday.nl/#/soort/3730</a></p>
	<p><b>Scholekster:</b>  Forse, compacte, rumoerige, zwart witte steltloper met lange Oranje rode snavel. Opvallend rood oog. Kan wel 30 jaar oud worden. Leefgebied : graslanden en akkers, kiezeloevers, wadden, kwelders en schorren en zelfs op daken van gebouwen.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21655">https://naturetoday.nl/#/soort/21655</a></p>
	<p><b>Tureluur:</b>  Middelgrote steltloper met lange, rode poten en lange snavel met een oranje rode basis. Zit ook graag op een paaltje. Vrij vocaal en soms ronduit luidruchtig. Alarmroep een doordringende <i>tuuw tuuw</i>. Leefgebied : polders, kwelders, wadden, oevers van meren en andere open wateren.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21708">https://naturetoday.nl/#/soort/21708</a></p>
	<p><b>Wulp:</b>  Grootste steltloper van West-Europa, met hele lange, gelijkmatig afgebogen snavel en lange poten. Geheugensteuntje: <i>de snavel van de wulp wijst naar zijn gulf</i>. Wulpen broeden in diverse open gebieden van kwelders, graslanden tot hoogvenen.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21662">https://naturetoday.nl/#/soort/21662</a></p>

**Kans:** Wellicht ziet u ook roofvogels op een paaltje, in een elektriciteitsmast, of cirkelend of biddend boven het land . *Buizerd* of *Kiekendief* (groot) *Torenvalk* (klein)

**Bronvermelding :** Foto's: "Nature Today, IVN en H. Albreghs". Teksten: "Nature Today" en Zakgids "Vogels van Nederland en België". **Tip:** Download App "BirdNet e/o Obsidentify".

**Krakeend:**

Mannetjes hebben een bruine kop en een zwart achterlijf met lichtbruine staartpunt. De rest van het lichaam is grijs met een fijne tekening. Vrouwtjes lijken sterk op de wilde eend. Leefgebied: Laaggelegen, open zoetwatergebieden met een ruige, soortenrijke oevervegetatie. Soms wordt ook in brakwatergebieden gebreed.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21618>

**Waterhoen:**

Het waterhoen is een algemene broedvogel in Nederland. Opvallend is zijn rode snavel met gele punt. Wipt onophoudelijk met staart en dan vallen meteen de witte staartveren op. Schuwer dan de meerkoet. Met hun typische moerasvogelpoten kunnen ze over drijvende watervegetatie lopen zonder al te diep weg te zakken.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21686>

**Kemphaan:**

Deze spectaculaire, zeldzame weidevogel broedt in schrale, vochtige, bloemrijke graslanden. Kemphanen zijn bekend door de fraaie voorjaarstooi van de mannetjes, die op de 'toernooiveldjes' schijngevechten houden om de gunst van de vrouwtjes. Na de paring draaien de vrouwtjes op voor de zorg om het broedsel.





<https://naturetoday.nl/#/soort/22366>

**Watersnip:**

Typische snip met zeer lange snavel. Opvallende strepen op kop en rug. En 'banden' langs de flanken. Leefgebied: Watersnippen zoeken hun voedsel, dat hoofdzakelijk bestaat uit kleine gewervelde en ongewervelde dieren, in de bovenste laag van slijkige bodems en veen.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21588>

**Bronvermelding :** Foto's: "Nature Today, IVN en H. Albreghs". Teksten: "Nature Today" en Zakgids "Vogels van Nederland en België". **Tip:** Download App "BirdNet e/o Obsidentify".

	<p><b>Slobeend:</b> De slobeend heeft een (in verhouding) grote snavel met een spatelvorm die het slobberen van kroos en waterdiertjes een stuk efficiënter maakt. Slobeenden leven in de laaggelegen, natte gebieden. Het mannetje heeft een fraai verenkleed en priemende gele ogen.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21670">https://naturetoday.nl/#/soort/21670</a></p>
	<p><b>Kleine plevier:</b> De kleine plevier is een pionier soort. Hij vestigt zich rap op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden, zoals afgravingen, bouwplaatsen, of in net nieuw ontstane drassige natuurgebieden. Slanke, kleine plevierensoort. Opvallend zwart-wit getekend op kop en borst. Nagenoeg geheel zwarte snavel. Lichtroze poten. Gele oogring.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21651">https://naturetoday.nl/#/soort/21651</a></p>
	<p><b>Blauwborst:</b> De blauwborst is door zijn kleuren en een uitbundige zang een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld. Blauwborsten hebben de afgelopen decennia in Nederland een flinke opmars gemaakt. Leefgebied: Gevarieerde, natte gebieden met open delen en een rijke struweelbegroeiing die rijk zijn aan insecten.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21698">https://naturetoday.nl/#/soort/21698</a></p>
	<p><b>Ooievaar:</b> Onmiskenbare grote zwart-witte vogel met rode snavel en poten. Juveniel heeft valere snavel en bruine slagpennen. In vlucht met gestrekte hals, brede vleugels en poten die buiten de staart steken. Geluid: Kleppert met snavel op nest. Midden jaren '70 was de ooievaar zo goed als verdwenen. Samen met vrijwilligers heeft Vogelbescherming via een reddingsprogramma voorkomen dat de soort als broedvogel in Nederland uitstierf.</p> <p><a href="https://naturetoday.nl/#/soort/21659">https://naturetoday.nl/#/soort/21659</a></p>

**Kans:**

Er is een grote kans dat u op het (dras)land, overvliegend, of op hoge nesten in de buurt één of meerdere *ooievaars* ziet (zie hierboven)

**Bronvermelding :** Foto's: "Nature Today, IVN en H. Albreghs". Teksten: "Nature Today" en Zakgids "Vogels van Nederland en België". **Tip:** Download App "BirdNet e/o Obsidentify".

**Tjiftjaf:**

De tjiftjaf is vooral te herkennen aan zijn zang. Hij roept zijn eigen naam. Qua uiterlijk lijkt hij sterk op de fitis, maar bevindt zich vaker in hoger bos. De tjiftjaf heeft donkere poten en kortere vleugels. Hij vliegt rusteloos door de vegetatie en slaat tijdens het voedsel zoeken langzaam met zijn staart. Hij houdt van veel struikgewas en lage bomen. Weegt slechts een paar gram en trekt naar Afrika.

<https://naturetoday.nl/#/soort/3741>

**Knobbelzwaan:**

Grote sierlijke witte watervogel. Geheel wit verenkleed. Poten zwart of vleeskleurig. Jonge knobbelzwanen komen in twee soorten voor: met een bruin-, en met een wit verenkleed. Brede, platte, oranje snavel. Het mannetje heeft een grote zwarte knobbel boven de snavelbasis. Ze komen bijna overal voor waar water te vinden is. Het grote nest van takjes en waterplanten wordt in de buurt van het water gemaakt, soms in een rietkraag.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21686>

**Kuifeend:**

Mannetjes zijn opvallend zwart met witte flanken, vrouwtjes overwegend bruin met lichtere flanken. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een kuif, maar deze is bij mannetjes langer. In vlucht is te zien dat kuifeenden een witte baan over de slagpennen hebben lopen. Leefgebied: Beken en meren, moeras, plassen, rivieren en vennen.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21589>

**Nijlgans:**

Nijlganzen zijn vaal grijsbruin gekleurd met roodbruine bovendelen. Op de borst zit een donkere vlek en hij heeft een opvallende donkere vlek rondom het oog. Roze, lange poten. Heeft vaak een opgerichte houding. Verdedigt zijn territorium fel.

<https://naturetoday.nl/#/soort/21680>