

ZOOGDIEREN, AMFIBIEËN EN VLINDERS



Ree:

De ree lijkt op een klein hert.

In het gebied loopt een groep van ruim dertig herten, die ook overdag, goed waar te nemen zijn.

De voortplantingstijd is juli/augustus en de jongen (één, soms twee) worden in het volgend voorjaar geboren.

<https://naturetoday.nl/#/soort/427>



Haas:

Hazen hebben geen holen, maar rusten in een ondiep kuiltje, een zogenaamd leger. Hazen zijn het jaarrond vruchtbaar, behalve in oktober en november.

Rond de kortste dag begint het voortplantingsseizoen, met de piek tussen februari en mei.

Hazen “rammelen”, een soort “kickbox” gevecht. Zowel de mannetjes onderling, als een mannetje en vrouwtje. Aan het eind van het gevecht vindt er paarvorming plaats.

<https://naturetoday.nl/#/soort/401>



Vos:

Vossen leven paarsgewijs en hebben een eigen territorium. In de Binnenveldse hoilanden worden regelmatig 1 of 2 vossen gesignaleerd.

De vos vormt een bedreiging voor de nesten van de weidevogels. Om de nesten te beschermen worden speciale maatregelen genomen, zoals roosters over de nesten en vossenrasters (gaas met schrikdraad).

<http://naturetoday.nl/#/soort/413>

Bronvermelding :

Foto's: "Nature Today en H. Albregts" , De Gelderlander en H. Albregts". Teksten: "Nature Today, de Gelderlander en Wikipedia"

**Wezel:**

De wezel is ons kleinste roofdier. De gemiddelde kopromplengte voor mannetjes is 20 cm, voor vrouwtjes 17 cm. Mannetjes wegen maximaal 150 g, vrouwtjes 85 g. De territoriumgrootte varieert van minder dan 1 tot wel 10 hectare. Mannetjes hebben een groter leefgebied dan vrouwtjes. In een goed muizenjaar kunnen wezels twee keer jongen werpen. Een worp bestaat gemiddeld uit vier jongen. Wezels leven niet veel langer dan een jaar.

<https://naturetoday.nl/#/soort/423>

**Bever:**

De bever is ons grootste knaagdier en heeft een plompe lichaamsbouw en brede, platte staart. Tussen de tenen van de achterpoten bevinden zich zwemvliezen. De vacht is zeer dicht en bruin. Een bever is pas na drie jaar volgroeid en wordt tot 135 cm lang en tot 35 kg zwaar. Bevers leven in een familieterritorium dat met geurmerken wordt afgebakend. Als schuilplaats wordt een hol gegraven of een burcht van takken en modder gemaakt.

<https://naturetoday.nl/#/soort/386>

- Zie onderaan blz. 3 voor meer informatie

**Groene Kikker:**

Er zijn 3 verschillende soorten groene kikkers:

-De poelkikker of kleine groene kikker

-De meerkikker of grote groene

-De bastaardkikker of middelste groene kikker

De drie soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Ze hebben alle drie zwarte vlekken en op de rug een lichtgroene streep.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_kikkers

Bronvermelding :

Foto's: "Nature Today en H. Albregts" , De Gelderlander en H. Albregts". Teksten: "Nature Today, de Gelderlander en Wikipedia"

**Atalanta:**

Een vrij grote zwarte vlinder met in de vleugelpunt van de voorvleugel enkele witte vlekken; vanaf de voorrand loopt een oranjerode band dwars over de vleugel naar de binnenrandhoek. Langs de achterrand van de achtervleugel ligt ook een oranjerode band.

<https://naturetoday.nl/#/soort/90>

**Koolwitje:**

Het klein koolwitje is de algemeenste standvlinder in Nederland, die vrijwel overal het hele jaar door gezien kan worden. De zwarte vlek op de bovenkant van de voorvleugelpunt loopt langs de vleugelrand niet door tot beneden de zwarte vlek op het midden van de voorvleugel.

<https://naturetoday.nl/#/soort/79>

**Citroenvlinder:**

Zelfs op tientallen meters afstand is in het vroege voorjaar een patrouillerend mannetje van de citroenvlinder te herkennen. Deze citroengele vlinder heeft aan de voorvleugel een puntige vleugelpunt; aan de achtervleugel bevindt zich een duidelijk puntje. Het vrouwtje is bleekgeel. De onderkant van de vleugels is groenachtig.

<https://naturetoday.nl/#/soort/34>

Bronvermelding :

Foto's: "Nature Today en H. Albreghs" , De Gelderlander en H. Albreghs". Teksten: "Nature Today, de Gelderlander en Wikipedia"



<https://ap.lc/FK4fR>

De Gelderlander 1-5-2023:

Ineens zwemt er een bever van 17 kilo in de tuinvijver: 'Een heel bijzondere klant'. Een familie in Bennekom keek vrijdag raar op: opeens zat er een bever in de tuinvijver, die verder gevuld is met koikarpers.

De bever, een mannetje van een jaar oud, leek zich er wel thuis te voelen. En ook de vissen bleven er rustig bij. De Dierenambulance werd gewaarschuwd. Het leek raadzaam het dier ter controle naar een dierenarts te brengen. En de bever kon daar in die vijver ook niet blijven. Hij zwom er al een tijdje rond en dat zou te veel stress op gaan leveren. Een dierenarts uit Veenendaal constateerde dat de bever helemaal gezond was. En dus weer uitgezet kon worden in de natuur.

Bevers worden na een jaar vaak uit hun oudergezin gestoten en moeten zichzelf dan zien te redden en een leefgebied vinden. Deze lijkt dat wel te kunnen, hij was nu al 17,1 kilo zwaar.

De bever werd uitgezet in Het Binnenveld, in de Grift tussen Veenendaal en Achterberg.

Na enige aarzeling verliet hij de kooi om vervolgens snel weg te zwemmen.



Hooibeestje:

Een algemene standvlinder, voorkeur voor vrij vochtige en voedselarme graslanden.

<https://naturetoday.nl/#/soort/140>

Oranjetipje:

De meeste waarnemingen in het oosten van ons land, in vochtige graslanden en zonnige ruigten.

<https://naturetoday.nl/#/soort/107>

Bronvermelding :

Foto's: "Nature Today en H. Albregts" , De Gelderlander en H. Albregts". Teksten: "Nature Today, de Gelderlander en Wikipedia"